

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Гузенко Виталий Константинович

(фамилия, инициалы)

«30» 11 2023 г

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
**(идентификационный №651020)**

в Филиал Анапское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

(полное наименование работодателя)

353433, Краснодарский край, Анапский район, г.к Анапа, 1,3 км от с. Гай-Кодзор, 2,1 км от х. Бужор  
Юридический адрес: 353433, Краснодарский край, Анапский район, г.к Анапа, 1,3 км от с. Гай-Кодзор, 2,1 км от х. Бужор

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2308128945

(ИНН работодателя)

235243001

(КПП работодателя)

1072308003063

(ОГРН работодателя)

49.50.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

 (подпись)	Архипов Илья Игоревич (ФИО)	30.11.2023 (дата)
 (подпись)	Костанова Ольга Артуровна (ФИО)	30.11.2023 (дата)
 (подпись)	Соленов Борис Юрьевич (ФИО)	30.11.2023 (дата)
 (подпись)	Шалеева Елена Владимировна (ФИО)	30.11.2023 (дата)
 (подпись)	Шанько Инна Агзямовна (ФИО)	30.11.2023 (дата)
 (подпись)	Серков Сергей Владимирович (ФИО)	30.11.2023 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	195	35	0	33	0	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	401	73	0	71	0	2	0	0	0
из них женщин	72	7	0	7	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Газокомпрессорная служба, цех подготовки газа к транспорту																									
401	Электрогазоварщик	3.1		2	2					3.1			2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да		
810																									
46																									
Служба по эксплуатации газораспределительных станций																									
401	Оператор газораспределительной станции (п. Саук-Дере)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
810						2													нет	нет	нет	нет	нет		
03																			нет	нет	нет	нет	нет		
401	Оператор газораспределительной станции (Мелехово)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
810																			нет	нет	нет	нет	нет		
04																			нет	нет	нет	нет	нет		
401	Оператор газораспределительной станции (Табак-Совхоз)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
810																			нет	нет	нет	нет	нет		
05																			нет	нет	нет	нет	нет		
401	Оператор газораспределительной станции (Абинск)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
810																			нет	нет	нет	нет	нет		
06																			нет	нет	нет	нет	нет		
401	Оператор газораспределительной станции	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
401 810 23	Оператор газораспределитель- ной станции (Вышестеблиев- ская)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
401 810 24	Оператор газораспределитель- ной станции (Ордынская)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
401 810 25	Оператор газораспределитель- ной станции (Курчанская)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
401 810 26	Оператор газораспределитель- ной станции (Джигинка)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
401 810 28	Оператор газораспределитель- ной станции (Красноармейская)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
401 810 30	Оператор газораспределитель- ной станции (Галицино)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
401 810 31	Оператор газораспределитель- ной станции (ПРГ Ханьков)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
401 810 32	Оператор газораспределитель- ной станции (пос. Волна)	2			2			2					2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов																							
401 810 43	Кладовщик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энергоснабжения, Группа энергоснабжения компрессорной станции Русская																							
401 810 50	Ведущий инженер-энергетик				2					2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба, Компрессорная станция Казачья																							
401 810 45	Инженер по эксплуатации обо- рудования газовых объектов	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба, Компрессорная станция Русская																							
202	Слесарь по ремонту технологи-	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
200 09	ческих установок																						
401 810 47	Инженер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения, группа автоматизации и метрологического обеспечения компрессорной станции Русская																							
202 300 01	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике			2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа технико-экономического планирования, организации труда и заработной платы																							
202 300 02	Ведущий экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Линейно-эксплуатационная служба																							
202 300 03	Электротехник	3.1		2	2					3.1				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да

Дата составления: 30.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

Гузенко Виталий Константинович  
(ФИО)

30.11.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ  
(должность)

Архипов Илья Игоревич  
(ФИО)

30.11.2023  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

Костанова Ольга Артуровна  
(ФИО)

30.11.2023  
(дата)

Руководитель группы по ТЭП, ОТ и ЗП  
(должность)

Солёнов Борис Юрьевич  
(ФИО)

30.11.2023  
(дата)

Руководитель группы  
(должность)

Шалеева Елена Владимировна  
(ФИО)

30.11.2023  
(дата)

Ведущий специалист по кадрам  
(должность)

Шанько Инна Агзямовна  
(ФИО)

30.11.2023  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной

Серков Сергей Владимирович  
(ФИО)

30.11.2023  
(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

организации филиала Анапское ЛПУМГ  
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3765

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна

(ФИО)

(дата)

29.06.2023

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Линейно-эксплуатационная служба</b>					
20230003 Электрогазосварщик	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке. 1. Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). 2. Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали). 3. Рассмотреть возможность ограничения излучения в источнике (в том числе уменьшением мощности генератора). Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.11.2028	ЛЭС, участок по Хир МТР	
		Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.11.2028	ЛЭС	
		Снижение вредного воздействия тяжести	30.11.2028	ЛЭС, группа ТЭП, ОТ и ЗП	
<b>Газокомпрессорная служба, цех подготовки газа к транспорту</b>					
40181046 Электрогазосварщик	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.11.2028	ГКС (ЦПГТ), участок по Хир МТР	

1	2	3	4	5	6
	законодательством РФ о техническом регулировании порядке.				
	1. Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). 2. Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали). 3. Рассмотреть возможность ограничения излучения в источнике (в том числе уменьшением мощности генератора).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.11.2028	ГКС (ЦПГТ)	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.11.2028	ГКС (ЦПГТ), группа ТЭП, ОТ и ЗП	

Дата составления: 30.11.2023

#### Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Гузенко Виталий Константинович \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата) 30.11.2023

#### Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Специалист по охране труда

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель группы по ТЭП, ОТ и ЗП

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель группы

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Ведущий специалист по кадрам

Архипов Илья Игоревич \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата) 30.11.2023



Костанова Ольга Артуровна \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата) 30.11.2023

Солёнов Борис Юрьевич \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата) 30.11.2023

Шалеева Елена Владимировна \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата) 30.11.2023

Шанько Инна Агъязмовна \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата) 30.11.2023



(должность) Председатель первичной профсоюзной организации филиала Анапское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (должность)	(подпись)  (подпись)	(ФИО) Серков Сергей Владимирович (ФИО)	(дата) 30.11.2023 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 3765 (№ в реестре экспертов)	(подпись)  (подпись)	Головина Элеонора Альбертовна (ФИО)	29.06.2023 (дата)