

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Парфишин Юрий
Николаевич
(фамилия, инициалы)


(подпись)

«30» 11 2023 г

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №753631)

в Инженерно-техническом центре общества с ограниченной ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар"
(полное наименование работодателя)

Город Краснодар, улица им Дзержинского, дом 49

Юридический адрес: Город Краснодар, улица им Дзержинского, дом 36

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2308128945

(ИНН работодателя)

230843003

(КПП работодателя)







1072308003063

(ОГРН работодателя)

49.50.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|--|----------------------|
|  (подпись) | Железнева Мария Николаевна (ФИО) | 30.11.2023 (дата) |
|  (подпись) | Рязанцева Оксана Сергеевна (ФИО) | 30.11.2023 (дата) |
|  (подпись) | Чеснокова Марина Александровна (ФИО) | 30.11.2023 (дата) |
|  (подпись) | Васинёва Марина Владимировна (ФИО) | 30.11.2023 (дата) |
|  (подпись) | Прокопец Анастасия Юрьевна (ФИО) | 30.11.2023 (дата) |
|  (подпись) | Кислицкая Елена Вячеславовна (ФИО) | 30.11.2023 (дата) |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | |
|---|--|--|---|---------|---------|---------|
| | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.1 | класс 4 |
| Рабочие места (ед.) | 285 | 12 | 0 | 12 | 7 | 3.4. |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 281 | 12 | 0 | 12 | 8 | 10 |
| из них женщин | 91 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Служба автоматизации и метрологического обеспечения, Группа АСУ ТП и телемеханики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 000 11 | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 352 000 37 | Ведущий инженер-электроник | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Метрологическая лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 200 09 | Начальник лаборатории | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 352 200 10 | Ведущий инженер | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Центральная химико-аналитическая лаборатория, Группа физико-химических исследований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 800 03 | Инженер-химик 1 категории | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 351 800 | Инженер-лаборант | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Центральная химико-аналитическая лаборатория, Группа контроля качества газа и нефтепродуктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 800 06 | Инженер-химик 2 категории | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 351 800 08 | Инженер-химик | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Центральная химико-аналитическая лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 800 02 | Начальник лаборатории | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба строительного контроля, Отдел строительными, сварочно-монтажными и изоляционными работами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 700 20 | Инженер 1 категории | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 351 800 33 | Инженер 1 категории | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 300 03 | Заместитель начальника центра | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Парфисин Юрий Николаевич
(ФИО)

30.11.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда –
руководитель группы
(должность)

Ведущий инженер по организации и
нормированию труда
(должность)

Железнова Мария Николаевна
(ФИО)

30.11.2023
(дата)

Рязанцева Оксана Сергеевна
(ФИО)

30.11.2023
(дата)

Ведущий специалист по кадрам
(должность)

Начальник лаборатории
(должность)

Инженер 1 категории
(должность)

Председатель ППО
(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3765
(№ в реестре экспертов)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Чеснокова Марина Александровна
(ФИО)

Васинёва Марина Владимировна
(ФИО)

Прокопец Анастасия Юрьевна
(ФИО)

Кислицкая Елена Вячеславовна
(ФИО)

Головина Элеонора Альбертовна
(ФИО)

30.11.2023

(дата)

30.11.2023

(дата)

30.11.2023

(дата)

30.11.2023

(дата)

29.06.2023

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В связи с отсутствием рабочих мест с вредными условиями труда мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | | |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Парфишин Юрий Николаевич
(ФИО)

30.11.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда –
руководитель группы
(должность)
Ведущий инженер по организации и
нормированию труда
(должность)
Ведущий специалист по кадрам
(должность)
Начальник лаборатории
(должность)
Инженер 1 категории
(должность)
Председатель ППО
(должность)

Железнова Мария Николаевна
(ФИО)
Рязанцева Оксана Сергеевна
(ФИО)
Чеснокова Марина Александровна
(ФИО)
Васинёва Марина Владимировна
(ФИО)
Прокопец Анастасия Юрьевна
(ФИО)
Кислицкая Елена Вячеславовна
(ФИО)

30.11.2023
(дата)
30.11.2023
(дата)
30.11.2023
(дата)
30.11.2023
(дата)
30.11.2023
(дата)
30.11.2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда

3765
(№ в реестре экспертов)

Головина Элеонора Альбертовна
(ФИО)

29.06.2023