

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.11.2019 г.

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Краснодарский край</b>							
Краснодарский край	ст. Староджерелиевская <sup>1</sup>	2,45	1,9	0,033	0,517	не определено	-
Краснодарский край	Абинский ЭМЗ <sup>(тп)1</sup>	11,60	11,60	нет данных	0,0	не определено	-
Краснодарский край	Верхнебаканский ЦЗ <sup>(тп)1</sup>	58,3	58,3	0,0	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г. Абинск <sup>1</sup>	19,8	18,7	0,944	0,156	не определено	-
Краснодарский край	г. Новороссийск, ГРС-2 <sup>1</sup>	82,0	72,0	6,354	3,646	не определено	-
	выход 1: на г. Новороссийск						
	выход 2: на г. Геленджик						
Краснодарский край	г. Темрюк <sup>2</sup>	10,0	10,0	0,716	0,0	планируемый срок - IV кв. 2020	40,0
	выход 1: на г. Темрюк						
	выход 2: на ст. Голубицкую						
Краснодарский край	п. Волна <sup>(тп)1</sup>	5,48	0,90	0,027	4,553	-	-
Краснодарский край	п. Адагум <sup>1</sup>	8,1	8,1	0,315	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п. Верхнебаканский <sup>1</sup>	2,8	2,46	0,055	0,285	не определено	-
Краснодарский край	п. Верхнее Джемете <sup>1</sup>	66,5	53,0	6,901	6,599	-	-
Краснодарский край	п. Верхнее Джемете (новая)	160,0	0,0	нет данных	160,000	строительство завершено, ведутся пусконаладочные работы	-
Краснодарский край	п. Гайдук <sup>1</sup>	77,0	67,0	14,903	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п. Джигинка	10,0	7,2	0,532	2,268	-	-
Краснодарский край	п. Забойский <sup>2</sup>	3,0	3,0	0,019	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п. Нижнебаканский <sup>1</sup>	4,2	4,2	0,070	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п. Ордынский	10,0	3,1	0,063	6,837	не требуется	-
Краснодарский край	п. Саукдере <sup>1</sup>	20,0	16,2	0,504	3,296	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС г. Крымск						
	выход 2: на г. Крымск						
	выход 3: на п. Саукдере						
Краснодарский край	п. Табак-Совхоз <sup>2</sup>	10,0	10,0	0,061	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п. Юбилейный <sup>1</sup>	4,60	3,215	0,370	1,015	не требуется	-
Краснодарский край	с. Киевское <sup>1</sup>	2,5	2,4	0,075	0,025	не определено	-
Краснодарский край	ст. Полтавская <sup>1</sup>	20,1	18,0	0,982	1,118	не определено	-
Краснодарский край	ст. Вышестеблиевская <sup>1</sup>	9,4	6,3	0,334	2,766	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Гривенская <sup>1</sup>	2,6	2,1	0,059	0,441	не определено	-
Краснодарский край	ст. Запорожская <sup>1</sup>	10,1	5,0	0,170	4,930	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Курчанская	10,0	2,4	0,120	7,480	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Новониколаевская <sup>1</sup>	2,1	1,3	0,036	0,764	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Раевская <sup>1</sup>	8,5	8,5	6,107	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст. Старонижестеблиевская <sup>1</sup>	9,2	7,5	0,383	1,317	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Старотитаровская <sup>(м)</sup> 1	6,6	3,1	0,361	3,139	-	-
Краснодарский край	ст.Тамань 2	15,0	15,0	0,399	0,0	планируемый срок - IV кв. 2019	130,0
Краснодарский край	ст.Черноерковская 1	8,5	2,0	0,030	6,470	не требуется	-
Краснодарский край	с.Экономическое /Мелехово 1	0,79	0,66	0,043	0,087	не требуется	-
Краснодарский край	х.Галицын 1	2,3	1,5	0,010	0,790	не требуется	-
Краснодарский край	х.Павловский 1	2,33	2,0	0,042	0,288	не определено	-
Краснодарский край	х.Протичка 1	5,6	1,2	0,0098	4,390	не требуется	-
Краснодарский край	ГРС Северная	83,39	15,0	0,244	68,146	не требуется	-
	выход 1: потребители Туапсинского р-на						
Краснодарский край	г.Туапсе	59,05	0,0	0,086	58,964	не требуется	-
Краснодарский край	п.Джубга, ГРС-2	3,542	0,816	нет данных	2,726	не требуется	-
Краснодарский край	п.Джубга, ГРС-1	1,125	0,0	нет данных	1,125	не требуется	-
Краснодарский край	п.Новомихайловский	6,75	1,10	нет данных	5,650	не требуется	-
Краснодарский край	п.Тешебс	32,5	1,37	0,187	30,943	не требуется	-
	выход 1: п. Тешебс						
Краснодарский край	выход 2: потребителей нет						
Краснодарский край	г.Гулькевичи 1	31,0	28,4	2,163	0,437	не определено	-
Краснодарский край	г.Кропоткин	37,5	37,2	2,298	0,0	не определено	-
	выход 1: на промзону						
	выход 2: на г. Кропоткин						
Краснодарский край	выход 3: на АГНКС г. Кропоткин						
Краснодарский край	г.Тихорецк	60,0	38,1	11,638	10,3	-	-
	выход 1: на г. Тихорецк						
	выход 2: на ст. Фастовецкая						
	выход 3: на АГНКС г. Тихорецк						
Краснодарский край	выход 4: не используется						
Краснодарский край	НПС Кропоткинская <sup>(м)</sup>	15,0	8,3	нет данных	6,7	-	-
Краснодарский край	п.Прогресс, Биофабрика	10,0	4,2	4,100	1,700	не требуется	-
Краснодарский край	п.Северный	10,0	2,7	0,588	6,712	не требуется	-
Краснодарский край	п.Центральный 1	2,0	0,9	0,018	1,082	не определено	-
Краснодарский край	с.Новое Село	10,0	1,69	0,02	8,29	не требуется	-
Краснодарский край	с.Новоукраинское 1	16,0	9,8	0,540	5,660	не определено	-
Краснодарский край	ст.Алексеевская	10,0	8,35	0,095	1,555	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Атаманская	10,0	1,7	0,028	8,272	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Батуриная	10,0	2,909	0,056	7,035	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Белая Глина	10,0	8,8	0,079	1,121	-	-
Краснодарский край	ст.Березанская	10,0	4,11	0,055	5,835	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Выселки	40,0	22,4	2,629	14,971	не требуется	-
	выход 1: на ст.Выселки						
Краснодарский край	выход 2: на промзону						

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Еремизино-Борисовская	3,30	1,44	0,005	1,855	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ильинская <sup>1</sup>	5,00	2,79	0,091	2,119	не определено	-
	выход 1: на ст.Ильинская						
	выход 2: на ст.Дмитриевская						
Краснодарский край	ст.Ирклиевская	10,0	1,77	0,062	8,168	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Крыловская Крыловского р-на <sup>1</sup>	6,5	5,3	0,183	1,018	не определено	-
Краснодарский край	ст.Крыловская Ленинградского р-на	4,1	2,96	1,809	0,000	-	-
Краснодарский край	ст.Ладожская	11,0	8,1	0,051	2,849	-	-
Краснодарский край	ст.Ловленская	10,0	2,7	0,115	7,185	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Малороссийская	25,0	12,0	0,021	12,979	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Незамаевская <sup>1</sup>	5,0	1,93	0,108	2,962	не определено	-
Краснодарский край	ст.Некрасовская	3,3	2,04	0,016	1,244	-	-
Краснодарский край	ст.Николенская <sup>(П)</sup> <sup>1</sup>	5,0	2,3	0,706	1,994	-	-
	выход 1: на ст.Николенская						
	выход 2: на ст.Соколовская						
Краснодарский край	ст.Новобейсугская	2,75	1,37	0,080	1,300	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новолеушковская	4,1	3,15	0,033	0,917	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новомалороссийская	10,0	6,41	0,055	3,535	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новопавловская <sup>1</sup>	4,0	2,6	0,028	1,372	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новоплатнировская	10,0	1,92	0,013	8,067	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новопокровская <sup>2</sup>	10,0	10,0	0,319	0,0	не определено	-
	выход 1: на ст.Новопокровская, сахарный завод						
	выход 2: на население ст.Новопокровская						
Краснодарский край	ст.Октябрьская	10,0	4,4	0,097	5,503	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отрадная Тихорецкого района	4,2	0,73	0,004	3,47	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отраднокубанская, ин-т ВИР	6,0	4,0	0,641	1,359	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Павловская <sup>1</sup>	35,0	26,7	4,175	4,13	не определено	-
Краснодарский край	ст.Средний Челбас, ОПХ Калинина	10,0	6,1	0,081	3,819	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Тбилисская	25,0	22,1	0,458	2,442	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Челбасская	4,1	3,1	0,060	0,940	не требуется	-
Краснодарский край	х.Безлесный, ОПХ Тимирязева	10,0	0,5	0,000	9,500	не требуется	-
Краснодарский край	х.Болгов, к-з "Восток"	10,0	1,35	0,012	8,638	-	-
Краснодарский край	х.Привольный, к-з им. Мичурина	10,0	3,0	0,238	6,762	не требуется	-
Краснодарский край	х.Туркинский <sup>1</sup>	5,0	2,36	0,007	2,633	не определено	-
Краснодарский край	г.Геленджик <sup>1</sup>	39,3	39,2	7,10	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Геленджик						
	выход 2: на г.Геленджик						
Краснодарский край	г.Горячий Ключ <sup>1</sup>	23,4	14,4	2,576	6,424	не определено	-
Краснодарский край	г.Кореновск	80,0	23,8	0,537	55,663	не требуется	-
	выход 1: на г.Кореновск						
	выход 2: на АГНКС						

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-4а <sup>1</sup>	450,00	0,960	0,0	449,040	не требуется	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: г. Краснодар						
	выход 2: к сетям Динского райгаза						
	выход 3: АГНКС-1 г.Краснодара						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-2 <sup>1</sup>	268,0	268,0	0,0	0,0	-	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: на г.Краснодар						
	выход 2: на г.Краснодар						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-4	260,0	260,0	0,004	0,0	-	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: на г.Краснодар						
	выход 2: на ТЭЦ						
	выход 3: на ГРУ						
	выход 4: на теплицы						
выход 5: на АГНКС-1							
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-5 <sup>1</sup>	85,0	85,0	4,072	0,0	-	-
	выход 1: в распредел.сети АО "Газпром газораспределение Краснодар"						
	выход 2: на АГНКС-2						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-6 /ин-т ВНИИРиса <sup>1</sup>	63,7	63,7	1,055	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Краснодар						
	выход 2: на ст.Марьинская						
Краснодарский край	г.Тимашевск	80,0	31,1	1,142	9,908	не требуется	-
	подключение объекта к газопроводу, к которому подключен газопровод-отвод к ГРС г. Тимашевск			37,85			
Краснодарский край	г.Усть-Лабинск	40,0	31,0	0,144	8,856	не требуется	-
	выход 1: на г.Усть-Лабинск						
	выход 2: на АГНКС г.Усть-Лабинск						
Краснодарский край	Ильский НПЗ <sup>(П)</sup> <sup>1</sup>	8,0	2,978	нет данных	5,022	-	-
Краснодарский край	п. Новоберезанский	3,3	2,2	0,010	1,090	не требуется	-
Краснодарский край	п. Рогачевский <sup>(П)</sup> <sup>1</sup>	5,5	0,9	0,355	4,245	-	-
Краснодарский край	п.Ахтырский <sup>(П)</sup> <sup>1</sup>	6,0	5,0	0,083	0,917	-	-
Краснодарский край	пгт.Афипский <sup>1</sup>	15,2	15,2	0,579	0,0	не определено	-
	выход 1: на Афипскую ТЭЦ						
	выход 2: на пгт.Афипский						
Краснодарский край	п.Ильский <sup>2</sup>	10,0	10,0	0,402	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Комсомольский	10,0	2,8	0,071	7,129	не требуется	-
Краснодарский край	п.Хабль <sup>1</sup>	2,0	1,3	0,0	0,70	не требуется	-
Краснодарский край	с.Суворовское	3,3	2,9	0,053	0,348	-	-
Краснодарский край	с-з "Южный Нефтяник" <sup>(П)</sup>	0,3	0,080	0,0	0,220	-	-
Краснодарский край	с.Первореченское	3,0	3,0	0,730	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Азовская <sup>2</sup>	10,0	10,0	0,624	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Алексее-Тенгинская	3,0	3,0	0,063	0,0	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Брюховецкая (новая) <sup>1</sup>	25,2	9,8	2,565	12,835	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Васюринская	10,0	6,6	0,193	3,207	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Воздвиженская <sup>1</sup>	8,0	0,8	0,035	7,165	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Воронежская	3,3	3,3	0,021	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Гришковская <sup>1</sup>	2,6	1,6	0,022	0,978	не определено	-
Краснодарский край	ст.Динская	38,0	21,0	1,173	15,827	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Днепровская <sup>1</sup>	8,5	4,7	0,314	3,486	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Дядьковская	3,0	2,6	0,192	0,208	не определено	-
Краснодарский край	ст.Калининская <sup>1</sup>	22,8	15,5	0,486	6,814	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Львовская <sup>1</sup>	1,8	1,8	0,106	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Медведовская	3,0	3,0	0,337	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Мингрельская <sup>1</sup>	5,9	2,6	0,401	2,899	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новодмитриевская <sup>1</sup>	4,6	3,2	0,226	1,174	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новокорсунская	3,3	2,5	0,031	0,769	-	-
Краснодарский край	ст.Новолабинская	1,2	1,2	0,003	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Переясловская <sup>2</sup>	1,3	1,3	0,067	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Пластуновская <sup>(П)</sup>	65,0	31,7	3,529	29,771	-	-
Краснодарский край	ст.Платнировская	10,0	8,0	0,182	1,818	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Раздольная	3,0	2,6	0,045	0,355	-	-
Краснодарский край	ст.Роговская <sup>1</sup>	8,5	6,73	0,159	1,611	не определено	-
	выход 1: на ст.Роговская						
	выход 2: на ст.Новоджерелиевская						
Краснодарский край	ст.Рязанская <sup>1</sup>	6,2	2,2	0,083	3,917	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Сергиевская, к-з им.Ленина <sup>(П)</sup>	3,9	2,8	0,216	0,884	-	-
Краснодарский край	ст.Смоленская <sup>2</sup>	3,0	3,0	0,159	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Темиргоевская <sup>1</sup>	8,0	6,6	0,198	1,202	не определено	-
Краснодарский край	ст.Тенгинская	3,0	1,1	0,010	1,9	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Холмская <sup>1</sup>	8,2	8,0	0,131	0,069	не определено	-
Краснодарский край	х.Александровский	3,0	0,50	0,000	2,50	не требуется	-
Краснодарский край	х.Карский <sup>1</sup>	4,0	4,0	0,058	0,0	не определено	-
Краснодарский край	х.Копанской	2,1	2,1	0,538	0,0	не определено	-
Краснодарский край	х.Победа	10,0	3,1	0,028	6,87	не требуется	-
Краснодарский край	г. Приморско-Ахтарск <sup>1</sup>	16,9	15,1	0,187	1,613	не определено	-
Краснодарский край	г.Ейск	75,0	34,9	1,758	38,342	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС г.Ейск						
	выход 2: на г.Ейск						
Краснодарский край	к-з им.Калинина, Каневской р-н	3,0	2,7	0,0	0,3	не определено	-
Краснодарский край	п.Заводской	10,0	1,9	0,034	8,066	не требуется	-
Краснодарский край	п.Комсомолец, Ейский р-н	10,0	0,9	0,000	9,100	не требуется	-
Краснодарский край	п.Моревка, Ейский р-н <sup>1</sup>	1,0	0,6	0,000	0,400	не определено	-
Краснодарский край	п.Октябрьский, Ейский р-н	10,0	1,3	0,010	8,690	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	п.Октябрьский, с-з "2-я Пятилетка" <sup>1</sup>	3,5	1,8	0,086	1,614	не требуется	-
	выход 1: на п.Красногвардеец						
	выход 2: на с-з "2-я Пятилетка"						
Краснодарский край	п.Первомайский, с-за "Куцевский"	10,0	1,7	0,0	8,297	не требуется	-
Краснодарский край	п.Рассвет, с-з "Староминский"	3,0	1,1	0,065	1,835	не требуется	-
Краснодарский край	п.Советский, Ейский р-н <sup>1</sup>	5,0	0,9	0,015	4,085	не требуется	-
Краснодарский край	с. Александровка, Ейский р-н	10,0	1,9	0,030	8,07	не требуется	-
Краснодарский край	с.Глафировка <sup>1</sup>	3,0	1,9	0,008	1,092	не требуется	-
Краснодарский край	с-з "Ленинградский СКВО"	10,0	10,0	0,0	0,0	не определено	-
Краснодарский край	с.Ильинское	10,0	1,4	0,037	8,563	не требуется	-
Краснодарский край	с.Красное, с-з "Красное"	30,0	2,9	0,068	27,032	не требуется	-
Краснодарский край	с.Кухаривка, Ейский р-н	10,0	1,7	0,010	8,29	не требуется	-
Краснодарский край	с.Николаевка, Щербиновский р-н <sup>1</sup>	3,0	1,8	нет данных	1,20	не требуется	-
Краснодарский край	с.Новомихайловское, Куцевский р-н	10,0	2,5	0,065	7,435	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Куцевская	30,0	14,0	0,616	15,384	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Бриньковская <sup>1</sup>	5,0	3,9	нет данных	1,10	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Должанская	10,0	2,3	0,025	7,675	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Камышеватская	10,0	1,0	нет данных	9,0	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Каневская <sup>1</sup>	30,0	21,3	0,429	8,271	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС ст.Каневская						
	выход 2: на ст.Каневская						
	выход 3: на Аф "Победа"						
Краснодарский край	ст.Кисляковская <sup>1</sup>	4,0	2,0	0,065	1,935	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ленинградская <sup>1</sup>	21,2	21,2	0,360	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новоминская <sup>1</sup>	7,0	6,4	0,0713	0,529	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Привольная <sup>1</sup>	3,0	2,6	2,907	0,000	не определено	-
Краснодарский край	ст.Стародеревяновская	20,0	17,8	0,350	1,850	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Староминская	30,0	12,7	0,643	16,657	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Старощербиновская <sup>1</sup>	17,8	11,0	0,122	6,678	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ясенская	10,0	3,0	0,463	6,537	не требуется	-
Краснодарский край	х.Западный, АО им. Ильича, Ленинградский р-н	1,0	0,8	0,009	0,191	-	-
Краснодарский край	х.Куликовский <sup>1</sup>	3,0	1,7	0,009	1,291	не требуется	-
Краснодарский край	х.Сладкий Лиман <sup>1</sup>	0,6	0,4	0,004	0,196	не определено	-
Краснодарский край	х.Сухие Челбасы <sup>1</sup>	2,0	1,5	0,005	0,495	не определено	-
Краснодарский край	х.Тамаровский	0,5	0,2	0,008	0,292	не требуется	-
Краснодарский край	г.Адлер <sup>1</sup>	140,0	112,0	1,620	26,380	не требуется	-
	выход 1: на ТЭС (резерв)	90,0	0,0				
	выход 2: на ТЭС и потребителей	211,5	112,0				
Краснодарский край	г.Апшеронск <sup>1</sup>	50,0	27,5	0,010	22,490	не требуется	-
	выход 1: на г.Апшеронск						
	выход 2: на г.Хадыженск						
Краснодарский край	Гарда	10,0	3,5	0,0	6,5	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	г.Армавир, ГРС-1 <sup>1</sup>	49,0	48,0	3,9	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Армавир						
	выход 2: на АГНКС г.Армавир						
Краснодарский край	г.Армавир, ГРС-2 <sup>1</sup>	40,0	28,0	1,218	10,782	не требуется	-
Краснодарский край	г.Белореченск	70,0	35,2	2,136	32,664	не требуется	-
Краснодарский край	г.Курганинск <sup>2</sup>	27,0	27,0	1,028	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Лабинск <sup>1</sup>	40,0	31,0	0,390	8,610	не требуется	-
Краснодарский край	г.Новокубанск	21,0	21,0	1,108	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Сочи <sup>1</sup>	110,0	97,0	1,930	11,070	не требуется	-
	выход 1: Сочинская ТЭС						
	выход 2: г.Сочи						
Краснодарский край	п.Головинка	8,3	1,3	0,040	6,960	не требуется	-
Краснодарский край	п.Дагомыс	10,0	8,5	0,360	1,1	не определено	-
Краснодарский край	п.Каткова Щель	7,0	0,0	нет данных	7,0	не требуется	-
Краснодарский край	п.Кудепста <sup>1</sup>	60,0	34,2	0,940	24,860	не требуется	-
	выход 1: на Красную Поляну						
	выход 2: на п.Кудепста						
Краснодарский край	п.Лазаревское <sup>1</sup>	10,0	8,6	0,370	1,0	не определено	-
	выход 1: на Сочинский район						
	выход 2: на АГНКС п.Лазаревское (возможности подключения иных потребителей нет)						
Краснодарский край	п.Лоо	3,0	1,7	0,110	1,190	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мамедова Щель <sup>(П)</sup>	10,0	8,0	0,448	1,552	-	-
Краснодарский край	п.Мацеста <sup>1</sup>	10,0	4,5	0,070	5,430	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мичурина, Успенский плодсовхоз	3,0	2,1	0,030	0,870	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мостовской	30,0	13,4	0,402	16,198	не требуется	-
Краснодарский край	п.Псебай <sup>1</sup>	10,0	6,9	0,6	2,534	не требуется	-
	выход 1: п.Псебай						
	выход 2: ООО "Кнауф гипс Кубань"						
Краснодарский край	п.Светлая Заря	10,0	2,3	0,119	7,581	не требуется	-
Краснодарский край	п.Якорная Щель	10,0	1,9	0,040	8,060	не требуется	-
Краснодарский край	с.Марьино <sup>(П)</sup> <sup>1</sup>	2,5	2,5	0,025	0,0	-	-
Краснодарский край	с.Синюха	3,0	0,95	0,003	2,047	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Владимировская <sup>(П)</sup>	3,0	2,0	0,170	0,830	-	-
Краснодарский край	ст.Вознесенская	10,0	1,7	0,134	8,166	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Долгогусевская, химкомбинат	80,0	28,3	0,279	51,421	-	-
	выход 1: на ст.Бжедуховская	10,0	7,0	0,279	2,7	не определено	-
	выход 2: на Еврохим БМУ	70,0	22,0	0,0	48,0	-	-
Краснодарский край	ст.Засовская	30,0	1,6	0,075	28,325	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новоалексеевская	10,0	2,6	0,132	7,268	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отрадная	10,4	10,4	0,531	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Переpravная <sup>(П)</sup>	3,0	0,50	0,090	2,410	-	-
Краснодарский край	ст.Попутная	4,5	3,2	0,181	1,119	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Родниковская Курганинского р-на	6,45	4,9	0,191	1,359	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Самурская	10,0	0,290	0,088	9,622	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Советская	4,75	4,75	0,119	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Успенская	25,0	25,0	0,332	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Чамлыкская <sup>(н)</sup>	4,2	3,9	0,098	0,202	-	-
Краснодарский край	ст.Ярославская	10,0	7,1	0,144	2,756	не требуется	-
Краснодарский край	с.Унароково	4,2	4,2	0,021	0,0	не определено	-
	выход 1: на с.Унароково						
	выход 2: на п.Элит						
Краснодарский край	х.Лазарчук <sup>(н)</sup>	5,0	0,30	0,268	4,432	-	-
Краснодарский край	х.Веселый <sup>(н) 1</sup>	1,2	1,2	0,025	0,0	-	-
<b>Республика Адыгея (Адыгея)</b>							
Республика Адыгея	а.Тахтамукай <sup>1</sup>	8,4	8,4	0,020	0,0	не определено	-
Республика Адыгея	а.Понежукай <sup>1</sup>	8,1	5,6	0,040	2,460	не требуется	-
Республика Адыгея	а.Пшизов <sup>(н)</sup>	10,0	2,9	0,010	7,090	-	-
Республика Адыгея	а.Теучежхабль <sup>1</sup>	2,5	1,7	0,0	0,80	не определено	-
Республика Адыгея	а.Хатукай	15,0	7,6	0,010	7,390	не требуется	-
Республика Адыгея	а.Хаштук	1,5	1,5	0,008	0,0	не определено	-
Республика Адыгея	п.Новый Сад <sup>2</sup>	10,0	10,0	0,0	0,0	нет данных	-
Республика Адыгея	п.Прикубанский <sup>1</sup>	3,1	3,1	0,0	0,00	не определено	-
Республика Адыгея	п.Псекупс <sup>1</sup>	8,5	7,0	0,140	1,360	не определено	-
Республика Адыгея	п.Яблоновский <sup>2</sup>	20,0	20,0	0,0	0,0	не определено	-
Республика Адыгея	с.Садовое <sup>(н) 1</sup>	2,6	2,1	0,0	0,500	-	-
Республика Адыгея	а.Джамбичи	5,0	3,3	0,0	1,70	не требуется	-
Республика Адыгея	а.Кошехабль <sup>(н)</sup>	10,0	4,0	0,230	5,770	-	-
Республика Адыгея	г.Майкоп, ГРС-1 <sup>1</sup>	50,0	39,0	Сеть газораспределения ГРС-1 и ГРС-2 закольцована. ГРО заключены договора подключения на общий объем 2,2 тыс.м <sup>3</sup> /час	9,900	не требуется	-
	выход 1: на г.Майкоп						
	выход 2: Майкопской АГНКС						
Республика Адыгея	г.Майкоп, ГРС-2 <sup>1</sup>	60,0	41,0		17,900	не требуется	-
Республика Адыгея	п.Краснооктябрьский <sup>(н)</sup>	10,0	6,3	1,780	1,920	-	-
Республика Адыгея	п.Прогресс, с-з "Труд" <sup>(н)</sup>	1,2	1,2	0,0	0,0	-	-
Республика Адыгея	п.Чехрак, с-з "Чехрак"	30,0	7,2	0,0	22,800	не требуется	-
Республика Адыгея	ст.Гиагинская	27,0	9,6	0,0	17,40	не требуется	-
Республика Адыгея	ст.Келермеская <sup>(н)</sup>	3,0	0,7	0,0	2,30	-	-
Республика Адыгея	ст.Кужорская <sup>(н)</sup>	10,0	0,9	0,0	9,100	-	-
Республика Адыгея	х.Калинин	5,0	0,7	0,0	4,300	не требуется	-
Республика Адыгея	х.Подгорный, ОПХ	8,3	0,5	0,0	7,8	не требуется	-
Республика Адыгея	х.Тамбовский <sup>(н)</sup>	10,0	1,1	0,90	8,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ростовская область</b>							
Ростовская область	с.Самарское, Азовский р-н	17,5	14,5	0,332	2,668	не требуется	-
Ростовская область	г. Каменск ПГСП <sup>1</sup>	9,3	9,3	нет данных	0,0	не определено	-
	выход 1: завод выход 2: на г. Каменск						
Ростовская область	г.Белая Калитва, ГРС-2 <sup>1</sup>	21,8	21,0	0,587	0,213	не определено	-
	выход 1: на район выход 2: на г.Белая Калитва						
Ростовская область	г.Белая Калитва-Сельмаш <sup>1</sup>	4,1	4,1	0,112	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Донецк <sup>1</sup>	20,0	14,3	6,056	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Донецк выход 2: на г.Донецк						
Ростовская область	г.Каменск <sup>1</sup>	42,4	39,9	0,0	2,500	не определено	-
	выход 1: на г.Каменск выход 2: на ТЭЦ						
Ростовская область	КЗГО Каменск <sup>(П)</sup> <sup>1</sup>	0,54	0,512	0,0	0,028	-	-
Ростовская область	п. Жирнов <sup>1</sup>	4,1	4,1	0,042	0,0	не определено	-
Ростовская область	п. Зеленовка <sup>1</sup>	0,96	0,959	0,024	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Горняцкий <sup>1</sup>	5,4	5,399	0,197	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Октябрьский <sup>1</sup>	1,41	1,345	0,064	0,0	не определено	-
Ростовская область	Скосырская х.Надежевка <sup>1</sup>	0,87	0,87	0,0	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Митякинская <sup>1</sup>	0,78	0,781	0,048	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Можаевка <sup>1</sup>	0,85	0,85	0,012	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Тацинская <sup>1</sup>	8,7	8,7	0,232	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Богдановка <sup>1</sup>	2,178	2,178	0,0	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Богураево /Коксовый <sup>1</sup>	0,7	0,7	0,018	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-2 <sup>1</sup>	150,0	59,3	1,272	89,428	не требуется	-
	выход 1: на г.Новочеркасск выход 2: на заводы						
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-3	380,0	376,0	0,554	3,446	не требуется	-
	выход 1: на г.Новочеркасск выход 2: на ГРЭС						
Ростовская область	г. Аксай, ГРС-1	20,0	7,5	1,077	11,423	не требуется	-
Ростовская область	г. Гуково	160,0	20,6	2,479	136,921	ГРС введена	160,0
Ростовская область	г. Константиновск <sup>1</sup>	9,3	7,8	0,204	1,296	не требуется	-
Ростовская область	г.Батайск, ГРС-1	80,0	51,0	15,467	13,533	не требуется	-
	выход 1: на г.Батайск выход 2: на заводы						
Ростовская область	г.Батайск, ГРС-2 /АГНКС	5,0	0,60	0,0	4,40	не требуется	-
Ростовская область	г.Волгодонск, ГРС-1 <sup>2</sup>	120,0	120,0	2,080	0,0	не определено	-
	выход 1: на ТЭЦ выход 2: на г.Волгодонск						
Ростовская область	г.Волгодонск, ГРС-2 /АГНКС <sup>1</sup>	8,0	5,5	0,299	2,201	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	г.Зерноград	54,1	24,3	0,418	29,382	не требуется	-
	выход 1: на район						
	выход 2: на г.Зерноград						
Ростовская область	г.Красный Сулин	70,0	23,7	0,508	45,792	не требуется	-
	выход 1: на завод						
	выход 2: на г.Красный Сулин						
Ростовская область	г.Морозовск	3,1	2,0	0,000	1,100	не требуется	-
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-1 <sup>1</sup>	39,0	27,2	1,898	9,902	не определено	-
	выход 1: на АГНКС г.Новочеркаска						
	выход 2: на г.Новочеркасск						
Ростовская область	г.Новошахтинск	11,8	11,8	2,293	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-1	360,0	105,0	7,010	247,990	не требуется	-
	выход 1: не работает	180,0	отключен	0,0	180,0		
	выход 2: на г.Ростов-на-Дону	180,0	105,0	7,010	67,990		
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-2	150,0	95,0	2,878	52,122	не требуется	-
	выход 1: на г.Ростов-на-Дону						
	выход 2: на ТЭЦ						
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-3	230,0	127,2	2,878	99,922	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС Ростов-1, п. Ленинанаван						
	выход 2: на г. Ростов-на-Дону						
Ростовская область	выход 3: на п. Темерницкий						
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-4	142,0	85,0	4,742	52,258	не требуется	-
Ростовская область	г.Сальск <sup>2</sup>	23,0	23,0	0,496	0,0	не определено	-
	выход 1: на АГНКС г.Сальск						
	выход 2: на г.Сальск						
	выход 3: на район						
Ростовская область	г.Семикаракорск <sup>2</sup>	12,0	12,0	0,960	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Усть-Донецк <sup>1</sup>	5,5	5,1	0,024	0,376	не определено	-
Ростовская область	г.Цимлянск <sup>1</sup>	12,2	11,5	0,157	0,543	не определено	-
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-1	21,0	21,0	0,774	0,0	выполнена реконструкция ГРС Шахты-2 взамен ГРС-1 г. Шахты и ГРС-2 г. Шахты	151,7
	выход 1: на г.Шахты						
	выход 2: на АГНКС г.Шахты						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-2 (старая)	20,83	20,83	0,000	0,0	ГРС введена	Требуется подключение потребителя
	выход 1: на г.Шахты						
	выход 2: на район						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-2 (новая)	151,7	0,0	0,834	150,866	не определено	-
	выход 1: на город						
	выход 2: на район						
Ростовская область	выход 3: на АГНКС						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-3	60,0	60,0	1,765	0,0	не определено	-
Ростовская область	КС Егорлыкская	3,0	3,0	1,090	0,0	не определено	-
Ростовская область	НЗНП Новошахтинск <sup>(п)</sup>	30,0	5,4	0,000	24,600	-	-
	выход 1: на НЗНП Новошахтинск						
	выход 2: (не работает)						
Ростовская область	п.Веселый	4,3	4,3	0,072	0,0	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	п.Вороново, Конезавод им.Кирова	4,8	1,0	0,0	3,8	не требуется	-
Ростовская область	п.Гигант <sup>1</sup>	10,0	5,0	0,040	4,960	не требуется	-
	выход 1: на п.Гигант						
	выход 2: на район						
Ростовская область	п.Дарьевка, с-з "Мир"	10,5	0,9	0,024	9,576	не требуется	-
Ростовская область	п.Мускатный, с-з "Аксацкий"	16,7	11,0	1,077	4,623	не требуется	-
Ростовская область	п.Нижнедонской <sup>1</sup>	2,6	2,6	0,304	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Первомайский	10,6	3,0	0,228	7,372	не требуется	-
Ростовская область	п.Роговской, ГРС-1	10,0	4,5	0,0	5,5	не требуется	-
Ростовская область	п.Роговской, ГРС-2	3,0	0,3	0,163	2,537	не требуется	-
Ростовская область	п.Сеятель Южный	3,0	0,5	0,032	2,468	не требуется	-
Ростовская область	п.Таловый <sup>(П)</sup>	10,0	6,9	1,566	1,534	-	-
Ростовская область	п.Целина	7,3	6,2	0,083	1,017	не требуется	-
	выход 1: на район						
	выход 2: на п.Целина						
Ростовская область	с.Большая Орловка <sup>1</sup>	3,1	3,0	0,060	0,040	не определено	-
Ростовская область	с.Киселево, с-з "Мичуринский"	4,0	0,7	0,0	3,3	не определено	-
Ростовская область	сл.Барило-Крепинская	5,9	1,6	0,028	4,272	не требуется	-
Ростовская область	сл.Большая Мартыновка, ГРС-1 <sup>1</sup>	9,0	5,6	0,169	3,231	не требуется	-
Ростовская область	сл.Большая Мартыновка, ГРС-2 <sup>1</sup>	1,1	1,1	0,0	0,0	не определено	-
Ростовская область	сл.Родионо-Несветайская	30,0	6,0	0,198	23,80	не требуется	-
Ростовская область	с.Михайловка	8,0	1,9	0,149	5,951	не требуется	-
Ростовская область	с.Новый Егорлык	8,0	1,5	0,046	6,454	не требуется	-
Ростовская область	с.Средний Егорлык, с-з "Московский"	8,0	0,8	0,0	7,20	не требуется	-
Ростовская область	ст.Багаевская	32,0	8,5	0,558	22,94	не требуется	-
Ростовская область	ст.Верхнекундрюченская <sup>1</sup>	1,9	1,8	0,026	0,074	не определено	-
Ростовская область	ст.Задано-Кагальницкая <sup>1</sup>	7,5	7,5	0,108	0,0	не определено	-
	выход 1: на ст.Задано-Кагальницкая						
	выход 2: на птицефабрику						
Ростовская область	ст.Красюковская	21,7	5,1	0,086	16,514	не требуется	-
Ростовская область	ст.Николаевская <sup>1</sup>	1,1	1,0	0,049	0,051	не определено	-
Ростовская область	ст.Ольгинская	10,0	4,1	0,072	5,828	не требуется	-
	выход 1: на п.Дивный						
	выход 2: на п.Вильямса						
Ростовская область	ст.Ольгинская, с-з "Солнечный"	12,0	11,9	0,227	0,0	не определено	-
	выход 1: на п.Советская Россия						
	выход 2: на с-з "Солнечный"						
Ростовская область	ст.Старочеркасская	10,0	1,4	0,056	8,544	не требуется	-
Ростовская область	х. Антонов <sup>1</sup>	1,3	1,3	0,018	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Костиногорский <sup>1</sup>	0,5	0,4	0,016	0,084	не определено	-
Ростовская область	х.Авилов, с-з "Заря"	6,0	1,1	0,016	4,884	не требуется	-
Ростовская область	х.Красный Октябрь	3,0	0,8	0,022	2,178	не требуется	-
Ростовская область	х.Нижнесоленый	8,0	2,0	0,038	5,962	не требуется	-
Ростовская область	х.Новопрехоровка	3,0	0,085	0,0	2,915	не требуется	-
Ростовская область	х.Октябрьский КС	1,0	1,0	0,105	0,0	не определено	-
Ростовская область	х.Попов	4,0	2,3	0,0	1,70	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	х.Прогресс	6,0	1,9	0,056	4,044	не требуется	-
Ростовская область	х.Пухляковский <sup>1</sup>	3,6	3,6	0,226	0,0	не определено	-
Ростовская область	х.Рассвет	5,0	0,6	0,012	4,388	не требуется	-
Ростовская область	х.Рябичевский <sup>1</sup>	6,0	4,2	0,058	1,742	не требуется	-
Ростовская область	х.Упраздно-Кагальницкий, к-з "Рассвет" <sup>1</sup>	0,8	0,8	0,018	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Азов выход 1: на Кагальник (села) выход 2: на город выход 3: на оптико-механический завод	80,0	37,0	6,918	36,082	не требуется	-
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-5 выход 1: на ТЭЦ-2 (резерв) выход 2: на ТЭЦ-2 выход 3: в МГ "Западный Обход" выход 4: на с.Чалтырь	352,0	122,0	3,396	226,604	не требуется	-
Ростовская область	г.Таганрог, ГРС-1 выход 1: на Институт выход 2: на АГНКС-1 выход 3: на Металлургический завод выход 4: Общий	123,0	75,0	2,257	45,743	не требуется	-
Ростовская область	г.Таганрог, ГРС-2 выход 1: на АГНКС-2 г.Таганрога выход 2: на город (в резерве) выход 3: на Комбайновый завод (питает г.Таганрог)	275,0	74,0	3,878	197,122	не требуется	-
Ростовская область	п.Матвеев-Курган выход 1: на п.Матвеев-Курган выход 2: к-з "Мир"	30,0	13,0	0,302	16,698	не требуется	-
Ростовская область	р/к "Первомайский"	3,0	3,0	0,021	0,0	не определено	-
Ростовская область	с.Александровка	10,0	1,0	0,016	8,984	не требуется	-
Ростовская область	с.Александровка, п/ф "Петровская"	6,0	1,0	0,000	5,0	не требуется	-
Ростовская область	с.Ефремовка выход 1: на с.Федоровка выход 2: с.Ефремовка (в резерве)	17,6	1,0	0,018	16,582	не требуется	-
Ростовская область	с.Кулбышево	20,0	6,0	0,042	13,958	не требуется	-
Ростовская область	с.Кулешовка, АКДП <sup>(1)</sup>	33,0	2,0	0,394	30,606	-	-
Ростовская область	с.Латоново, к-з "Знамя Ленина" выход 1: на ПТФ с.Латоново (в резерве) выход 2: на с.Латоново	20,0	2,0	0,016	18,0	не требуется	-
Ростовская область	с.Марфинка, к/з "Рассвет" выход 1: на с.Марфинка (в резерве) выход 2: на с.Анастасиевка	23,0	3,0	0,024	20,0	не требуется	-
Ростовская область	с.Покровское выход 1: на с.Отрадное выход 2: на с.Покровское	17,7	8,0	0,204	9,496	не требуется	-
Ростовская область	с.Самбек	10,0	8,0	0,310	1,690	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м <sup>3</sup> /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	с.Синявское, п/ф "Таганрогская"	10,0	4,0	0,064	5,936	не требуется	-
Ростовская область	с.Троицкое	10,0	7,0	0,908	2,092	не требуется	-
Ростовская область	х.Веселый, СПК "Пролетарская Диктатура" <sup>(П)</sup>	3,0	3,0	0,058	0,0	-	-
Ростовская область	х.Ломакин	5,0	4,0	0,114	0,886	не требуется	-
Ростовская область	х.Рожок, с/с "Таганрогский"	10,0	4,0	0,056	5,944	не требуется	-

Примечание: <sup>1</sup> - ограничение по пропускной способности подводящих газопроводов

<sup>2</sup> - ограничение по пропускной способности подводящих газопроводов совместно с ГРС

<sup>(П)</sup> - ГРС на балансе потребителя, информация приведена по данным владельца.